

नेपाल सरकार



जिल्ला प्रशिक्षण कार्यालय, डोटी



जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको मिति २०८१।०३।२७ को निर्णयानुसार स्वीकृत

जिल्ला दररेट २०८१/०८२



२०८१

प्रियंका नं. १ : स्थानीय विभाग समाचारोंको दररेट निम्नानुसार लाईने विषय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा. र.			लेखन
			०५१/५०	०५०/५१	०५१/५२	
१	बासुका					
	क। खालेको का छाएको बालुका खोला वा खानीमा राखेको समेत	घ.मि	१४००	१४००	१४००	
	ख। बोला वा खानीको साधारण बालुका	घ.मि	१०४०	१०४०	१०४०	
२	खोलाको शहुङ्कोलामा) रोपल्टी समेत					
	क। ४० मि.मि. त्यसमन्वय सानो लाइनको	घ.मि	१५००	१५००	१५००	
	ख। ३० मि.मि. त्यसमन्वय सानो लाइनका	घ.मि	१६००	१६००	१६००	
	ग। १० मि.मि. त्यसमन्वय सानो साइजका	घ.मि	१९००	१९००	१९००	
	घ। ५ मि.मि. त्यसमन्वय सानो लाइनका	घ.मि	१९४०	२०५०	२०५०	
३	फुटाएको गिरी (फुटाएको स्थानमा) रोपल्टी समेत					
	क। ४० मि.मि. त्यसमन्वय सानो लाइनको	घ.मि	१९००	२०००	२०००	
	ख। ३० मि.मि. त्यसमन्वय सानो लाइनका	घ.मि	२०००	२०००	२०००	
	ग। १० मि.मि. त्यसमन्वय सानो लाइनका	घ.मि	२०००	२०००	२०००	
४	तुगा खानी वा खोलामा लेपल्टी समेत					
	क। गोला तुगा लीन्डर	घ.मि	१५००	१५००	१५००	
	ख। खानीको तुगा	घ.मि	१३५०	१३५०	१३५०	
	ग। कूर्जो (Kerosene Burn)	घ.मि	२०००	२०००	२०००	
५	माटो (पारो लगाउन भएको भएउन)	घ.मि	५०	५०	५०	
६	कन्तो माटो	घ.मि	५०	५०	५०	
७	स्थानीय खाठ					
	क। सामान्य खाठ (चिरान खाठ)	घ.फिट	१०००	१०००	१०००	
	ख। सल्लायो काठ (चिरान खाठ)	घ.फिट	२५००	२५००	२५००	
	ग। कृषाइ (लव प्रसारित खाठ)	घ.फिट	५०००	५०००	५०००	
	घ। चिरान्ट	घ.मि	५५	५५	५५	
८	बास	मीटा	५०	५०	५०	
९	मरट	घ.फि	२०	२०	२०	
१०	छान दशा	घ.फि	४५	४५	४५	
११	CEM-B (mortarlocking Block) (100 mmx150 mmx100 mm)	मीटा		४५	४५	

प्रियंका नं. २ :

विलास आहिकाकाट खारिज गरी ल्याउनुपर्ने विभाग समाचारहरूको लक्ष्यमा तैलाली विलासको दररेट निर्धारण समितिमे लोकेको दरीद्रमा दुखी साथी जीवी कायम गर्ने विषय गरियो ।

प्रियंका नं. ३ :

उपलाम दररेट निम्नानुसार लोक्ने विषय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मा. र.			लेखन
			०५१/५०	०५०/५१	०५१/५२	
१	दस्त कामहार	घ.त्रित अमादिन	१०००	११००	११००	
२	अवैध कामहार	घ.त्रित अमादिन	०००	३५०	३५०	
३	मूपर भाइकर (निर्माण साधारण)	घ.त्रित अमादिन	३५०	३५०	३५०	
४	मूपर भाइकर (लदाक कामलाई)	घ.त्रित अमादिन	६५०	६०५	६०५	
५	लेन्च बल्ट	घ.त्रित अमादिन	६४०	६००	६००	
६	हेमी कामहार	घ.त्रित अमादिन	११२०	११२०	११२०	

क्र. सं.	विवरण	प्रयोगात उत्पन्न शब्दार्थ	मूल रुप			टिक्का
			०५८९/८०	०६०/८१	०६१/८८१	
५	हमी जाइदहर हेल्पर	प्रति अमर्दिन	३००	३५०	३८०	
६	ज्ञाइमर (सार्वार्थ चालक)					
७	हमी ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	१०००	१५००		
						ज्ञाइमर का उत्पन्न शब्दार्थ में वित्तीय वार्ता नहीं आया।
	भाइट ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	५००	९००		
						ज्ञाइमर का उत्पन्न शब्दार्थ में वित्तीय वार्ता नहीं आया।
८	हेल्पर	प्रति अमर्दिन	६००	६३०	६५०	
९	ज्ञाइमर उपचलियम					
१०	क मिलियर	प्रति अमर्दिन	१०२०	१५००		
११	क्षम ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	८५०	१५००		
१२	ज्ञाइमर अस्प्रिस्टेट	प्रति अमर्दिन	३००	३५०		
१३	जिष्टीकरण तामनी काम					
१४	क जिष्टीकरण तामनी	प्रति अमर्दिन	६००	१०००	१५००	
१५	क जिष्टीकरण तामनी ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	६००	१०००	१५००	
१६	ग जिष्टीकरण तामनी काम	प्रति अमर्दिन	५५०	१०००	१५००	
१७	काल्पटूर अपरेटर					
१८	क लिपियर	प्रति अमर्दिन	१०००	१०००		
१९	क्षम ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	८५०	१०००		
२०	ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	१००	१००	१००	
२१	चेनम्यान स्ट्राफ्यान	प्रति अमर्दिन	६००	६००	६००	
२२	ज्ञाइमर, डीलर, ज्ञान वर्कर इलेक्ट्रीसियन	प्रति अमर्दिन	१०००	११२०	१२५०	
२३	ज्ञाइमर, झाली, बनहीरानी	प्रति अमर्दिन	६००	१०००	१५००	
२४	मार्टी ट्रायाक जिल्लर	प्रति घ. मी.	२५०	५००	५००	
२५	इडा कृषी ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	८००	१०००	१०००	
२६	क्षमता कर्मदार / ज्ञाइमर क्षमता ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन	३५०	६००	६००	
२७	ज्ञाइमर	प्रति अमर्दिन				

निर्णय नं. ४ :

यह शाहेंक ग्रन्थ प्रकाशन ज्ञानी गरी ज्ञानादारीमा काम जगाउद्य ज्ञान पदमा काम गराउने हो, सो प्रवर्त्ता ऐपाल घरकारी निर्धारण गरीको एउट तरिक खोज्याउँ २१ (एक्सिम) मे भाष्य गरी जात्तै रकमलाई दैनिक ज्ञाना रकम कापन गर्ने ।

निर्णय नं. ५ :

अपाल राष्ट्रिय निकून्य द्वेषभित्र काम गर्ने कामदारको लक्ष्या निर्णय नं. ४ र ५ अनुसारको दरेटमा ५०% (प्रथम प्रतिशत) यस गरी ज्ञाइमर गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६ :

मैत्रिय एको गरी ज्ञाइमर गर्नी वा अन्य कार्य गर्नु पर्वी Heavy Equipment येहार येहार तथा अन्य इस्पूपमेन्टहरको दरीट ज्ञाइमर विधायकाल फारम चारिएको भाषा दर अनुसार हुने निर्णय गरियो ।

क्र. सं	विवरण	इकाई	मा. व.		क्रीमा			
			०६९/८०	०६०/८१				
निर्णय नं : ०								
दुर्घाटी ल्याता निम्नलिखित निधारण गर्ने निर्णय गरियो ।								
क्र. सं	विवरण	इकाई	मा. व.	मा. व.	क्रीमा			
१	जिल्ला भाहिरभाट गाउँघाट पक्की सडकमा सबै क्रिप्टिकल मालसामान ढुकानी							
	क। सांगली सामान : जस्तै नुन, चिनि, सिमेन्ट र स्टाइनिक चल जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	२.३	२.४	२.५			
	ख। जिल्ला भाहिरभाट गाउँघाट पक्की सडकमा असाइलो मालसामान ढुकानी : स्टाइनिक टमही, चाई, द्रुपदीकर्म, पील, ACSR लार, भासल, स्टे इन्सुलेटर, राशिन जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	११	११.८	१२			
	ग। जन्य सबै प्रकारका असाइलो मालसामान ढुकानी ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	५.३	५.५	५			
२	जिल्ला भित्र गाउँघाट पक्की सडकमा सबै प्रकारका मालसामान ढुकानी							
	क। अंगिली सामान : जस्तै- नुन, चिनी, सिमेन्ट र स्टाइनिक चल जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	५.१	५.३	५			
	ख। अंगिली सामान : जस्तै- चाई, चिनी, सिमेन्ट र पाइप, कलामे छड, स्टाइनिक जाँली, चाँद तार, जस्तापाता, पर्सिचर, द्रुपदीकर्म, पील, ACSR लार, भासल, स्टे इन्सुलेटर र जाठ चमेल जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	५.३	५	५.५			
	ग। अंगिली सामानहरू : जस्तै- जीपारी, विशाली चैमल, सोलारपाता, चाँच वा चिना, जापलग देवी तील कम्बहने सामान जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	५	५.१	५.१			
३	जिल्लाभित्र गाउँघाट पक्की सडकमा मालसामान ढुकानी							
	क। सांगली सामान : जस्तै- नुन, चिनी, सिमेन्ट र स्टाइनिक चल जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	१८	१९.८	१९			
	ख। अंगिली सामान : जस्तै- स्टाइनिक टमही र पाइप, कलामे छड, स्टाइनिक जाँली, चाँद तार, जस्तापाता, पर्सिचर, द्रुपदीकर्म, पील, ACSR लार, भासल, स्टे इन्सुलेटर र जाठ चमेल जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	१४.३	१५.५	१५			
	ग। अंगिली सामानहरू : जस्तै- जीपारी, विशाली चैमल, सोलारपाता, चाँच वा चिना, जापलग देवी तील कम्बहने सामान जाँदै ।	प्रति किलोग्राम/प्रति किलोमि	१५	१५.५	१५.५			
४	भरिमाथाट मालसामान ढुकानी							
	क। सांगली सामान : जस्तै- नुन, चिनी, सिमेन्ट र स्टाइनिक चल जाँदै ।	प्रति के जी, प्रति कीथ	३.५	३.३५	३			

Smt. Asha Rani १८/८/८१

3/८/८१

क्र.सं	विवरण	प्राप्ति की दर प्रति किलो	मूल.			टिकटा
			०३५/८०	०५०/८१	०६१/८२	
१	ग) असाइलो सामान : जस्टै-प्लास्टिक टंडी २ पाइप, फलामे छड, ग्रावियन जाली, कॉड तार, जस्तापाला, ट्रान्सफरर, चोला घासाल, पुरिय घासाटी, ट्रान्सफरर, चोला, ACSIL तार, स्पानल, ब्लेंट, इन्सुलेटर र काठ समेत आदी ।	प्रति की जी / प्रति कोप	४.३	४.४	४.५	
	द) जोड़े हुए प्लको लड्डा	प्रति की जी / प्रति कोप	७.४	१०.१	१०.८	
	घ) जोड़े हुए सामानहरन : जस्टै- बीमडी, खिलाड़ी घासाल, ट्रान्सफरर, फलामे वा लिंगा, जापनन और लौलकम्बने सामान आदी	प्रति की जी / प्रति कोप	५	६.७६	६.४	
२	जक्कारबाट मालेसामान ढुकानी					
	क) साइलो सामान : जस्टै- गूल, खिला, लिंगपट र रसायनिक मल आदी।	प्रति की जी / प्रति कोप	१.१५	१.५	१.८	
	ग) असाइलो सामान : जस्टै- प्लास्टिक टंडी, पाइप, फलामे छड, ग्रावियन जाली, कॉड तार, जस्तापाला, ट्रान्सफरर, चोला, ACSIL तार, स्पानल, ब्लेंट, इन्सुलेटर, फलियर र काठ (धिनन गरेको समेत आदी ।	प्रति की जी / प्रति कोप	२.४५	२.८	२.८	
३	लोड बन्धोड ढुका					
	क) साइलो सामान : जस्टै- नून खिली र रसायनिक मल आदी।	प्रति क्वोटल	२५.०	२६	२१	
	द) खिलान्ट	प्रति बोरा	२१.०	२६	२१	
	ग) असाइलो सामान : जस्टै- प्लास्टिक टंडी २ पाइप, फलामे छड, ग्रावियन जाली, कॉड तार, जस्तापाला, चोला, ACSIL तार, स्पानल, ब्लेंट, इन्सुलेटर, फालेचर र काठ समेत आदी ।	प्रति क्वोटल	४४	४५	४५	
४	खिलाका लोड बन्धोड	प्रति टिएका ढुक	१५५०	१६००	१६००	
५	मापि ४ लोड को दर रेटमा जि. आई तथा पोलिशीन पार्टिको ढुकमा					
	२ देवि ४ इन्च सम्म २ १० लिमि देवि २५० लिमि सम्मानको लक्ष्य	प्रति की जी / प्रति कोप	६	६.२	६.४	
	४ इन्च र २५० लिमि लक्ष्य समानी	इती की जी / प्रति कोप	६.५	६.५	६.५	
६	पाइप भाटा (4WD) इन्च लाईक (एक पट्टमा बहाना १ हाता सम्म)	प्रति लिंग			४५००	

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ. व.			फॉर्म
			०४९/८०	०५०/८१	०५१/८२	

नियम नं. ८:

काठ बाड़ा कटान, मुख्य घाटगढ़ी गर्वे देहाय वर्षोंतिथि दर रेट निर्धारित गरियो।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ. व.			फॉर्म
			०४९/८०	०५०/८१	०५१/८२	
१	सभ सम्बारिक तथा चापान	गोटा	५.०	५.३५	५	
२	कटान मुख्य	घुड़ि	१४.४	१५.५०	१५	
३	गोपिया काठ नम्बारिक तथा पहिचान	घुड़ि	१.२५	१.३५	१.३०	
४	गाड़ियु गर्वे : विरानो वहाही लेव।	घुड़ि	३.६	३.३०	३	
५	जाठ सेवानित्र	घुड़ि		५.७०	५.५	
६	हातान गोपो स्वास्ती कीटे खिलो १ घात खेद्दर लिये कठद	घुड़ि		१०.५०	१५.५	
७	बोझा खिले	घुड़ि		४.८६	५	
८	जाठ दुधानी (जाठ बहुमतम्)					
९	(क) ० - २ फि. मी. सम्म	घुड़ि	२२.५२४	२३.५०	२५	
१०	(ख) ० - ४ फि. मी. सम्म	घुड़ि	८५.५३	८७.५०	९५	
११	(ग) ४ - ६ फि. मी. सम्म	घुड़ि	२८.३८	२९.६०	३१	
१२	जाठ अन्नलाह गोपिया।	घुड़ि	१४.७५२	१५.४५	१६	
१३	गाढ़िलाह गर्वे	घुड़ि	५.३७२	५.५२	५	
१४	जाठलमा परेको गोपिया जाठ निकाले	घुड़ि	१०.७५६	११.११	१२	
१५	धर्मादृष्ट वरामद जाठ निकाले	घुड़ि	४.६३६	४.८१	५	
१६	जाठना बंकलन तथा घाट गर्वी :					
१७	(क) संवासन, कटान, मुख्य तथा जाठीङ १० * २ *	घड़ा	३५५०	३८४४	४१००	
१८	(ख) लोह अन्नलाह	घड़ा	१६९०	१८५५	१९००	
१९	(ग) चट्टा निर्माण	घड़ा	१५००	१६५०	१८००	
२०	(घ) दुधानी					
२१	० - १० फि. मी. सम्म	घड़ा	३०००	३२००	३५६०	
२२	जाठगढ़ी तारबार, भीमीदार, विज्ञापन, भवानन्द व्यापे	घुड़ि	६.५	७	८.५	
२३	सागा, साँड जाठ भैंसी इवानी भीपाया उत्तमाही ऐचि विवरगढ़ी बम्मा	प्रति गोटा	१५००	१६५०	१८००	
२४	साम्राज्यिक बनको बन कार्य खोजना तथारी का नियकरण : सेवा प्रदायकः	प्रति बम्ह	४४५००	४५०००		विवरणीय तमस अनुपार
२५	काशुलियती बन र धार्मिक बनको बन कार्य योग्या तथारी का नियकरण : सेवा प्रदायकः	प्रति बम्ह		२५०००		
२६	निर्जन चमकी बन कार्य योग्या तथारी : सेवा प्रदायकः	प्रति बम्ह	२००००	२१०००		

नियम नं. ९:

धरियाकाट विधुरीय सामाजी दुधानी विभानुमार गर्वे नियम गरियो।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ. व.			फॉर्म
			०४९/८०	०५०/८१	०५१/८२	
१	एनीह	घिटार	४	४.५	४.५	
२	परेकला एन्टना उति कोष	घिटार	४	४.५	४.५	
३	जेनेट्टर १५४ के.मी.ए प्रति कोष	घिटार	४	४.५	४.५	
४	कंधाल इम उति कोष	घिटार	८.८	८.८५	९	

क्र. सं.	विवरण	इकाई प्रति गोटा	म. र.			फैला
			०५९/८०	०६०/८१	०६१/८२	
१	१५ के लिए द्वान्वकार्पर चुनि कोप	गोटा गोटा	११६०	१२२०	१२५०	
२	२२ के लिए द्वान्वकार्पर प्रति गोप	प्रति गोटा	२५४०	२७३०	२८७०	
३	४० के लिए द्वान्वकार्पर चुनि कोप	प्रति गोटा	२४५०	२६७०	२८००	
४	५०० के लिए द्वान्वकार्पर प्रति कोप	प्रति गोटा	२६१०	२७७०	२८५०	
५	कांडकटा तार टुका गोप नीमिले प्रति गोप	प्रति गोटा	१०५०	११२०	११५०	
६	८-९ मी. लालो विश्वन लाइन्स लालो गोप	प्रति वान	३००	३४०	३६०	
७	१. मी. मना घड़ी लालो विश्वन लाइन्स लालो गोप	प्रति वान	१२०	१३५	१४५	

नियम नं. १० :

स्थानीय विश्वा खरिदको वरोट निम्नानुसार तोकने नियम गरियो ।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ. र.			फैला
			०५९/८०	०६०/८१	०६१/८२	
१	जमिनस्तो	गोटा	५२.५	५३.५	५३.५	
२	विश्वन	सेट	३	३	३	
३	भूमाटी, यांत्र यास्त्र, संग्रही लेट्रिया	गोटा	५.५	५.५	५.५	
४	बाज					
४.१	बास (प्रतिवर्षीय गोलमा)	गोटा	२६.५	२९.१	३१	
४.२	प्रतिवर्षीय गोलमा	गोटा	५५५	५०५	५५५	
४.३	प्रतिवर्षीय गोलमा लेटिंग	गोटा		१५०	१६०	
४.४	प्रतिवर्षीय गोलमा जरा सहित	गोटा		३००	३२०	
४.५	प्रति गोलमी बहु बड़े	गोटा		५७०	६००	
५	भूमाट फ्लैट (२ बर्पी)	गोटा	२१०	२३१	२४२	
६	भूमाट विश्व (२ बर्पी)	गोटा	१३३	१४२	१५२	
७	सून्नाता फ्लैटी (२ बर्पी)	गोटा	५३५	५६५	५८५	
८	सून्नाता जहां प्रतिकृत फ्लैटी (२ बर्पी) जल्ति पर विश्व	गोटा			१५५	
९	सून्नाता विश्व (२ बर्पी)	गोटा	५५	५५	५५	
१०	कागाटी कलमी	गोटा	११०	१२५	१३५	
११	कागाटी विश्व	गोटा	५५	५५	५५	
१२	भूमाट (मौसम) कलमी	गोटा	१४५	१४५	१५५	
१३	भूमाट (मौसम) विश्व	गोटा	५३५	५४५	५५५	
१४	हान्त्रावेद कलमी	गोटा	१५५	१६५	१७५	
१५	हान्त्रावेद विश्व	गोटा	८३	८३	८५	
१६	अम्बा कलमी	गोटा	८३	८३	८५	
१७	अम्बा विश्व	गोटा	८३	८३	८५	
१८	नाश्वाती कलमी	गोटा	१४५	१४५	१५५	
१९	भूमाट कलमी	गोटा	११२	१२५	१३५	
२०	आग कलमी	गोटा	१२५	१४५	१५५	
२१	आग जाहानाती, बल्नीकी, कलमी	गोटा	८०५	८०५	८०५	
२२	आप V Griffoor अम्बापालि उच्च यास	गोटा			१२०	
२३	म्यातु कलमी	गोटा	१४५	१५२	१५८	
२४	निगाटी	प्रतिवर्षीयम	२१	२३	२५	
२५	उच्च यास	गोटा	८८	९४	१०५	

क्र. सं	विवरण	इकाई	आ. र.			कैफियत
			०५१/८०	०६०/८१	०६१/८२	
२६	मट्टीमार गांठ	गोटा	६.२	८.२	११.२	
२७	लाइंडर कटिंग : १ मिटर लासी :	गोटा	११.४	१५.८	१९.८	
२८	पात्र यातारी	गोटा	१०४	१०४	१०४	
२९	बाज बख्तां पानम बस्ती	गोटा	१०४	१०४	१०४	
३०	भव्य बन प्रवालीका विस्का	गोटा	३०	३०	३०	
३१	स्लॉप चापान	मुद्रा	२०.८	२०.८	२०.८	
३२	चुमानी कातारी	गोटा	१०४	१०४	१०४	
३३	बेन्डी	गोटा	१३.४	१३.४	१३.४	
३४	किरा	गोटा	८३	८३	८३	
३५	करा टिस्यु चापार	गोटा			१०२	
३६	तेज पात चहु चर्चे	गोटा	१००	१००	१००	
३७	रिटा	गोटा	२०	२०	२०	
३८	जहारे गिरात चहु चर्चे	गोटा	७०	७०	७०	
३९	बनानी	गोटा	३००	३००	३००	
४०	तापी	गोटा	१००	१००	१००	
४१	टिस्यु चहु चर्चे	गोटा	१००	१००	१००	

निर्णय नं. ११:

कृपि र प्राप्तिकावय अस्तुहरको उत्तिको दरेट निम्नानुसार तोक्ने निर्णय गरियो।

क्र. सं	विवरण	इकाई	आ. र.			कैफियत
			०५१/८०	०६०/८१	०६१/८२	
१	उच्च घनत्व दौर्बल बोकर कातारी चापान्दार, गिरावटीन्ट	गोटा	५००	५२८	५५८	
२	उच्च घनत्व दौर्बल, ईटिस्यु चापार कातारी : याता, कृपि लोडेना	गोटा	१०००	१०००	१०००	
३	भोजी राते आशर (Ghoul) (२ रो)	गोटा			४३८	
४	कैरि प्राप्तुहु चिर्मल्न कातहरु	गोटा	३५०	३९५	४३५	
५	मिहु खिन चिर्ल, मिहु चर्चे	गोटा	१०००	१०००	१०००	
६	पहाडीता चर्चे	के. जी	५०	५०	५०	
७	प्राप्तिका मल	के. जी	३५	३५	३५	
८	उच्चता योग्य अस्तिक्ष चर्चे (२.५ चर्चे)	गोटा	११०००	११०००	११०००	
९	प्रवर्तन योग्य मुर्ति चर्चे (१.५ चर्चे)	गोटा	१६०००	१६०००	१६०००	
१०	कुहारे देखी चापान्दार (१.५ चर्चे)	गोटा	८०००	८०००	८०००	
११	कुहारे देखी चुरकिल (१.५ चर्चे)	गोटा	१३०००	१३०००	१३०००	
१२	कुहारे देखी स्टेनलिन (१.५ चर्चे)	गोटा			८२०००	
१३	बानगोरु ल्यालिय - ३.८ चर्चे	गोटा	४४०००	४४०००	४४०००	
१४	हानगोरु योग्याकर : ३.४ चर्चे	गोटा	८८०००	८८०००	८८०००	
१५	स्टेनलिन मात्र चाप्ता	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	
१६	घोपर चाड चाप्ता - ५.० युलिसात चुप्ता	गोटा	२२०००	२२०००	२२०००	
१७	उच्चता योग्य आशर चोका	गोटा	१००००	१००००	१००००	
१८	उच्चता योग्य आशर (५.० युलिसात चुप्ता)	गोटा	३४०००	३४०००	३४०००	
१९	वै चाप्ता	के. जी	८०	८०	८०	
२०	शिरिय	के. जी	४४०	४४०	४४०	

क्र. सं.	विवरण	इकाई	मा. रु.			कैफियत
			०६९/८०	०६०/८१	०६१/८६२	
११	पेट नेपियर	लिंगप	१५	१५	१५	
१२	स्लाइट नेपियर	लिंगप	१०	१०	१०	
१३	सूपर नेपियर	लिंग	५	५	५	
१४	किंचु राईबिड	गोटा	२७	२७	२७	
१५	बहार	गोटा	२०	२०	२०	
१६	ईशन डील, टाकी, चोइयज, नटगांव, खानूसा	गोटा	१८	१८	१८	
१७	मुख्ते, पासगांव	लिंगप	५	५	५	
१८	काफि बेनी १ बेस्टि १.५ लर्ड	गोटा			५०	
१९	चालु किंचु	के जि			५०	
२०	गहानोला गिरिहो	के जि			५०	
२१	डुगन फुट २ लर्ड	गोटा	२२०	२२०	२२०	

निर्णय नं. १२:

उपरोक्त निर्धारित इरोड़हरमा मूल्य अनिवार्य कर (VAT) समावेश घोरणे होन ।



STATE BOARD OF REVENUE
GOVERNMENT OF BIHAR
REVENUE STAMP